



171112052007

检 测 报 告

Test Report

嘉国文检〔2022〕检字第 1165 号

项 目 名 称 排污许可证自行检测（废水）

委 托 单 位 浙江高昶机械五金有限公司

嘉兴国文检测技术有限公司

2022 年 06 月 16 日



说 明

- 一、 本报告正文共 2 页，一式 2 份，发出报告和留存报告一致；
- 二、 本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司“检测专用章”及其骑缝章均无效；
- 三、 本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司“检测专用章”均无效；
- 四、 未经同意本报告不得用于广告宣传或用作他途；
- 五、 委托单位应按要求填写委托协议，由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；
- 六、 委托方若对报告有异议，请收到报告之日起十五天内向本公司提出。

嘉兴国文检测技术有限公司

地址：嘉兴市秀洲区瀚丰大厦 3 幢 401 室

邮编：314000

电话：0573-82759303

传真：0573-82759303



样品类别 废水 样品性状 详见表 2 接收日期 2022 年 06 月 06 日项目名称 排污许可证自行检测（废水）委托方及地址 浙江高昶机械五金有限公司（嘉善县锦绣大道 177 号）委托日期 2022 年 06 月 06 日 采样方 浙江高昶机械五金有限公司采样日期 2022 年 06 月 06 日 采样地点 浙江高昶机械五金有限公司检测地点 嘉兴国文检测技术有限公司 检测日期 2022 年 06 月 06 日-12 日评价标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）

表 1、检测方法依据及仪器设备：

检测项目	分析方法及依据	仪器设备	编号
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	酸度计 PHS-3C	YQ004
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	50ml 酸式滴定管	/
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-70B3	YQ011
悬浮物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989	赛多利斯电子天平 BSA224S	YQ013
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	YQ002
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	YQ002
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460	YQ001
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	YQ002
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	离子分析计 PXSJ-216	YQ003
总铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	YQ009

表 2、检测结果:

单位: mg/L (pH 值除外)

样品编号	样品名称	样品性状	pH 值	化学 需氧量	五日生化 需氧量	悬浮物	氟化物
污 220606906	废水入网口	淡黄、微浑	7.8	28	3.9	15	0.428
《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 限值			6-9	500	300	400	20

续表 2、检测结果:

样品编号	样品名称	样品性状	氨氮	总磷	石油类	阴离子表面 活性剂	总铁
污 220606906	废水入网口	淡黄、微浑	0.055	0.076	0.07	0.762	0.956
《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 限值			/	/	100	20	/
《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013) 限值			35	8	/	/	/
《酸洗废水排放总铁浓度限值》 (DB33/844-2011) 限值			/	/	/	/	2.0

此处空白



报告编制: 符虹

校核: 周琴

审核: 符虹

批准人: 符虹

签发日期: 2022 年 6 月 16 日

